



BRABUS ECO-PowerXtra®
за CDI-моделите на Mercedes-Benz



НОВО! BRABUS ECO PowerXtra® !

Благодарение на увеличения оборотен диапазон, в който разполагате с максимален въртящ момент, управлението на Вашия автомобил се променя към по-ранна смяна на предавките и по-малко усилие за превключването им. Това означава →

Повече въртящ момент = по-малко оборота в минута!
По-малко оборота в минута = по-малък разход на гориво!

Етикетът BRABUS ECO PowerXtra® означава мощен и дълготраен моторен тунинг за CDI моделите на Mercedes, покрит от уникалната Тунинг гаранция на BRABUS** от 3 години или 100 000 километра (виж „Гаранционни условия на BRABUS от ноември 2006 г.“).

7 причини да изберете ECO PowerXtra®:

- Инсталира се за по-малко от час от оторизиран специалист
- Широкообхватни защитни мерки за предпазване на двигателя и силовото предаване
- Значително подобрена динамика на шофиране
- Намаляване на разхода на гориво*
- Намаляване на стойностите на вредните емисии*
- Може да бъде комбиниран с филтър за твърди частици и при нужда да бъде придружен от германски TÜV сертификат
- 3-годишна Тунинг гаранция от BRABUS**

* В зависимост от стила на шофиране.

** Приложимо в зоната на Европейски съюз!

A-Class (W/C 169)

A 180 CDI****BRABUS D2 (III)**

+ **34 к.с.** до 105 kW/143 к.с. при 4200 об/мин. 300 Nm при 1600-2600 об/мин.
 стандартно 80 kW/109 к.с. при 4200 об/мин. 250 Nm при 1600-2600 об/мин.

A 200 CDI****BRABUS D3 (III)**

+ **50 к.с.** до 140 kW/190 к.с. при 4200 об/мин. 350 Nm при 1600-2600 об/мин.
 стандартно 103 kW/140 к.с. при 4200 об/мин. 300 Nm при 1600-2600 об/мин.

B-Class (T 245)

B 180 CDI****BRABUS D2 (III)**

+ **34 к.с.** до 105 kW/143 к.с. при 4200 об/мин. 300 Nm при 1600-2600 об/мин.
 стандартно 80 kW/109 к.с. при 4200 об/мин. 250 Nm при 1600-2600 об/мин.

B 200 CDI****BRABUS D3 (III)**

+ **50 к.с.** до 140 kW/190 к.с. при 4200 об/мин. 350 Nm при 1600-2600 об/мин.
 стандартно 103 kW/140 к.с. при 4200 об/мин. 300 Nm при 1600-2600 об/мин.

C-Class (W/S 204)

C 200 CDI* (*)****BRABUS D2 (III)**

+ **39 к.с.** до 129 kW/175 к.с. при 3600 об/мин. 385 Nm при 2300 об/мин.
 стандартно 100 kW/136 к.с. при 3800 об/мин. 340 Nm при 2000 об/мин.

C 220 CDI**BRABUS D3 (III)**

+ **25 к.с.** до 143 kW/195 к.с. при 3800 об/мин. 450 Nm при 2300 об/мин.
 стандартно 125 kW/170 к.с. при 3800 об/мин. 400 Nm при 2000 об/мин.

C 220 CDI***BRABUS D3 S**

+ **50 к.с.** до 162 kW/220 к.с. при 3800 об/мин. 480 Nm при 2300 об/мин.
 стандартно 125 kW/170 к.с. при 3800 об/мин. 400 Nm при 2000 об/мин.

C 220 CDI*****BRABUS D3 S**

+ **50 к.с.** до 162 kW/220 к.с. при 3800 об/мин. 450 Nm при 2300 об/мин.
 стандартно 125 kW/170 к.с. при 3800 об/мин. 400 Nm при 2000 об/мин.

C 320 CDI**BRABUS D6 (III)**

+ **48 к.с.** до 200 kW/272 к.с. при 3800 об/мин. 590 Nm при 1600-2800 об/мин.
 стандартно 165 kW/224 к.с. при 3800 об/мин. 510 Nm при 1600-2800 об/мин.

CLC-Class

CLC 200 CDI**BRABUS D2 (II)**

+ **25 к.с.** до 108 kW/147 к.с. при 4200 об/мин. 300 Nm при 1400-2600 об/мин.
 стандартно 90 kW/122 к.с. при 4200 об/мин. 270 Nm при 1600-2800 об/мин.

CLC 220 CDI**BRABUS D3 (II)**

+ **27 к.с.** до 130 kW/177 к.с. при 4200 об/мин. 380 Nm при 2000 об/мин.
 стандартно 110 kW/150 к.с. при 4200 об/мин. 315 Nm при 1800-2600 об/мин.

CLK (C/A 209)

CLK 220 CDI

BRABUS D3 (II)

+ 27 к.с. до 130 kW/177 к.с. при 4200 об/мин. 380 Nm при 2000 об/мин.
стандартно 110 kW/150 к.с. при 4200 об/мин. 315 Nm при 1800-2600 об/мин.

CLK 320 CDI*

BRABUS D6 (III)

+ 48 к.с. до 200 kW/272 к.с. при 3800 об/мин. 590 Nm при 1600-2800 об/мин.
стандартно 165 kW/224 к.с. при 3800 об/мин. 510 Nm при 1600-2800 об/мин.

E-Class (W/S 211)

E 200 CDI

BRABUS D2 (II)

+ 25 к.с. до 108 kW/147 к.с. при 4200 об/мин. 300 Nm при 1400-2600 об/мин.
стандартно 90 kW/122 к.с. при 4200 об/мин. 270 Nm при 1600-2800 об/мин.

E 200 CDI* facelift от 06/06

BRABUS D2 (III)

+ 39 к.с. до 129 kW/175 к.с. при 3800 об/мин. 385 Nm при 2300 об/мин.
стандартно 100 kW/136 к.с. при 3800 об/мин. 340 Nm при 2000 об/мин.

E 220 CDI

BRABUS D3 (II)

+ 27 к.с. до 130 kW/177 к.с. при 4200 об/мин. 380 Nm при 2000 об/мин.
стандартно 110 kW/150 к.с. при 4200 об/мин. 340 Nm при 4200 об/мин.

E 220 CDI facelift от 06/06

BRABUS D3 (III)

+ 25 к.с. до 143 kW/195 к.с. при 3800 об/мин. 450 Nm при 2300 об/мин.
стандартно 125 kW/170 к.с. при 3800 об/мин. 400 Nm при 2000 об/мин.

E 220 CDI* facelift от 06/06

BRABUS D3 S

+ 50 к.с. до 162 kW/220 к.с. при 3800 об/мин. 480 Nm при 2300 об/мин.
стандартно 125 kW/170 к.с. при 3800 об/мин. 400 Nm при 2000 об/мин.

E 220 CDI* facelift от 06/06**

BRABUS D3 S

+ 50 к.с. до 162 kW/220 к.с. при 3800 об/мин. 450 Nm при 2300 об/мин.
стандартно 125 kW/170 к.с. при 3800 об/мин. 400 Nm при 2000 об/мин.

E 280 CDI R6

BRABUS D5

+ 53 к.с. до 169 kW/230 к.с. при 4000 об/мин. 520 Nm при 1800-2600 об/мин.
стандартно 130 kW/177 к.с. при 4200 об/мин. 425 Nm при 1800-2600 об/мин.

E 280 CDI V6

BRABUS D5 (III)

+ 52 к.с. до 178 kW/242 к.с. при 4000 об/мин. 510 Nm при 1600-2800 об/мин.
стандартно 140 kW/190 к.с. при 4000 об/мин. 440 Nm при 1800-2600 об/мин.

E 300 BLUETEC

BRABUS D6 BLUE

+ 47 к.с. до 190 kW/258 к.с. при 3700 об/мин. 610 Nm при 1600-2400 об/мин.
стандартно 155 kW/211 к.с. при 3700 об/мин. 540 Nm при 1600-2400 об/мин.



* само за автомобили с автоматична скоростна кутия *** с 6-степенна скоростна кутия
** само за автомобили с механична скоростна кутия

* само за автомобили с автоматична скоростна кутия *** с 6-степенна скоростна кутия
** само за автомобили с механична скоростна кутия

E 320 CDI V6

BRABUS D6 (III)

+ **48 к.с.** до 200 kW/272 к.с. при 3800 об/мин. 590 Nm при 1600-2800 об/мин.
стандартно 165 kW/224 к.с. при 3800 об/мин. 510 Nm при 1600-2800 об/мин.

CLS (C--219)

CLS 320 CDI

BRABUS D6 (III)

+ **48 к.с.** до 200 kW/272 к.с. при 3800 об/мин. 590 Nm при 1600-2800 об/мин.
стандартно 165 kW/224 к.с. при 3800 об/мин. 510 Nm при 1600-2800 об/мин.

R-Class (W/V 251)

R 280 CDI

BRABUS D5 (III)

+ **52 к.с.** до 178 kW/242 к.с. при 4000 об/мин. 510 Nm при 1600-2800 об/мин.
стандартно 140 kW/190 к.с. при 4000 об/мин. 440 Nm при 1800-2600 об/мин.

R 320 CDI

BRABUS D6 (III)

+ **48 к.с.** до 200 kW/272 к.с. при 3800 об/мин. 590 Nm при 1600-2800 об/мин.
стандартно 165 kW/224 к.с. при 3800 об/мин. 510 Nm при 1600-2800 об/мин.

S-Class (W 221)

S 320 CDI

BRABUS D6 (III)

+ **37 к.с.** до 200 kW/272 к.с. при 3800 об/мин. 590 Nm при 1600-2800 об/мин.
стандартно 173 kW/235 к.с. при 3800 об/мин. 540 Nm при 1600-2800 об/мин.

M-Class (W 164)

ML 280 CDI

BRABUS D5 (III)

+ **52 к.с.** до 178 kW/242 к.с. при 4000 об/мин. 510 Nm при 1600-2800 об/мин.
стандартно 140 kW/190 к.с. при 4000 об/мин. 440 Nm при 1800-2600 об/мин.

ML 320 CDI

BRABUS D6 (III)

+ **48 к.с.** до 200 kW/272 к.с. при 3800 об/мин. 590 Nm при 1600-2800 об/мин.
стандартно 165 kW/224 к.с. при 3800 об/мин. 510 Nm при 1600-2800 об/мин.

ML 320 CDI **НОВО с ABE!**

BRABUS D6 (ABE)

+ **41 к.с.** до 195 kW/265 к.с. при 3800 об/мин. 590 Nm при 1600-2800 об/мин.
стандартно 165 kW/224 к.с. при 3800 об/мин. 510 Nm при 1600-2800 об/мин.

ML 420 CDI

BRABUS D8 (III)

+ **44 к.с.** до 257 kW/350 к.с. при 3800 об/мин. 800 Nm при 2200-2600 об/мин.
стандартно 225 kW/306 к.с. при 3600 об/мин. 700 Nm при 2200-2600 об/мин.

Viano/Vito (V 639)

V 3.0 CDI/Vito 150 CDI

BRABUS D6 (III)

+ **38 к.с.** до 178 kW/242 к.с. при 3800 об/мин. 500 Nm при 1600-2600 об/мин.
стандартно 150 kW/204 к.с. при 3800 об/мин. 440 Nm при 1800-2800 об/мин.

G-Class (W 463)

G 320 CDI

BRABUS D6 (III)

+ **38 к.с.** до 192 kW/262 к.с. при 3800 об/мин. 590 Nm при 1600-2800 об/мин.
стандартно 165 kW/224 к.с. при 3800 об/мин. 510 Nm при 1600-2800 об/мин.

GL-Class (X 164)

GL 320 CDI

BRABUS D6 (III)

+ 48 к.с. до 200 kW/272 к.с. при 3800 об/мин. 590 Nm при 2200-2600 об/мин.
стандартно 165 kW/224 к.с. при 3800 об/мин. 510 Nm при 1600-2800 об/мин.

GL 420 CDI

BRABUS D8 (III)

+ 44 к.с. до 257 kW/350 к.с. при 3200 об/мин. 800 Nm при 2200-2600 об/мин.
стандартно 225 kW/306 к.с. при 3600 об/мин. 700 Nm при 2200-2600 об/мин.



Всички цитирани данни са приблизителни. Те зависят от специфични особености на автомобила като тип, изпълнение, собствено тегло, предавателни числа, комбинация джанти/гуми, скоростна кутия и аеродинамични подобрения на всеки отделен автомобил. Данните за повишаване на мощността и/или мощностните пакети трябва да бъдат приемани като общи. Възможни са зависимости от тестове отклонения от +/-5%. Цифрите за общата мощност на променените заводски двигатели посредством увеличаване на обема и/или тунинг пакети се базират на данни на производителя, цитирани в регистрационните документи на автомобила, като те могат да варират +/-5%. BRABUS не дава гаранция за допълнително намалена мощност на заводските двигатели.



BRABUS®

изключителен представител
Ratola®

София 1164, ул. Стоян Михайловски 20-22
тел.: 02/ 813 55 00, GSM: 088/ 813 55 00
www.brabus.ratola.bg

* само за автомобили с автоматична скоростна кутия
** само за автомобили с механична скоростна кутия

Официални технологични партньори

